



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №110»

Шмигельская С.П.

« 25 » мая 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1/18
для инвалидов МБДОУ «Детский сад №110» и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №110 «Жемчужинка»
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
- 1.2. Адрес объекта: 653052, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Есенина, дом №98
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 521,10 кв.м
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3035,60 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да – 12309 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1990 год, капитального ремонта/реконструкции нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт -; реконструкция -; строительство нового здания -; текущий 2018 год

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу)* полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №110 «Жемчужинка», краткое – МБДОУ «Детский сад №110»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 653052, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Есенина, дом №98
- 1.8. Основание для пользования объектом *(оперативное управление, аренда, собственность, иное)* оперативное управление
- 1.9. Форма собственности *(государственная, негосударственная, иное)* государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность *(федеральная, региональная, муниципальная, иное)* муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация *(наименование)* Управление образования администрации города Прокопьевска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 653000, Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск, проспект Шахтеров, 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*: образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории*) дети, дети с ОВЗ
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)¹: У
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (*да, нет*): нет

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «10 микрорайон»: автобусы: 18,30,31,50,59,103,115,116,130. (Пешеходная дорожка до арки 100 м., через арку до территории МБДОУ «Детский сад №110» расстояние 100 м.)
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
 Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 Время движения (пешком) 5-7 мин.
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет,* (описать); есть, у ворот при входе на территорию МБДОУ «Детский сад №110»
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет; да, (пандус с поручнем),* выделенной пешеходной дорожки для инвалидов нет
- 3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): нет
- 3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): нет

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушений)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на 25 мая 2018 г.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): заместитель заведующего по АХР – Высоких Наталья Сергеевна, 66-09-01

Режим работы объекта:

	День недели	Часы работы
1	<i>понедельник</i>	<i>07.00 - 19.00</i>
2	<i>вторник</i>	<i>07.00 - 19.00</i>
3	<i>среда</i>	<i>07.00 - 19.00</i>
4	<i>четверг</i>	<i>07.00 - 19.00</i>
5	<i>пятница</i>	<i>07.00 - 19.00</i>
6	<i>суббота</i>	<i>выходной</i>
7	<i>воскресенье</i>	<i>выходной</i>

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	Ввод объекта в эксплуатацию	1990
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	

3	Формат предоставления услуги	Оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, телефонное взаимодействие
4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	100%
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	30%
7	Иные (указать)	
8	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	
9	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
10	Сменные кресла-коляски	Отсутствует
11	Адаптированные лифты	Отсутствует
12	Поручни	Имеется
13	Пандусы	Имеется
14	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
15	Раздвижные двери	Отсутствует
16	Доступные входные группы	Отсутствует
17	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
18	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует

19	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Отсутствует
20	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
21	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
22	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
23	Иные (указать)	

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводятся
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	Имеется

3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло - сурдопереводчика	Отсутствует
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	Отсутствует
5	Кабинет психомоторной коррекции	Отсутствует

6. Управленческое решение (проект):

Организация альтернативной формы обслуживания.

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: -

7.1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта маломобильным группам населения или ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

7.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

7.2.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

7.2.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

7.2.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

7.2.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

7.2.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

7.2.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

7.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

E-mail: detsad_jemchujinka@mail.ru, портал «Нормативная база»

(наименование сайта, портала)

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
	Перехожев Николай Викторович - председатель общественной организации инвалидов города Прокопьевска Рубикон	
	Болоткина Ярослава Петровна - председатель Прокопьевской МО ВОС	
	Катаева Марина Геннадьевна - председатель Прокопьевского отделения ВОГ	
	Шмигельская Светлана Петровна - заведующий МБДОУ «Детский сад №110»	
	Высоких Наталья Сергеевна - зам. заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад №110»	

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от _____
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от _____
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _____ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 22 штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель	_____	<u>Шмигельская С.П., заведующий МБДОУ «Детский сад №110»</u>
	<i>Подпись</i>	<i>ФИО, должность</i>
Члены комиссии:	_____	<u>Высоких Наталья Сергеевна,</u>
	<i>Подпись</i>	<u>зам.заведующего по АХЧ</u>
	_____	<u>МБДОУ</u>
	<i>Подпись</i>	<i>ФИО, должность</i>
	_____	<u>Перехожев Николай Викторович,</u>
	<i>Подпись</i>	<u>председатель общественной организации инвалидов города Прокопьевска Рубикон</u>
	_____	<u>Болоткина Ярослава Петровна,</u>
	<i>Подпись</i>	<u>председатель Прокопьевской МО ВОС</u>
	_____	<u>Катаева Марина Геннадьевна,</u>
	<i>Подпись</i>	<u>председатель Прокопьевского отделения ВОГ</u>
		<i>ФИО, должность</i>